

# Reparatur Auftrag von Vakuumpumpen und Unbedenklichkeitsbescheinigung

Blatt Nr.: \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter, die Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz und die Vorschriften zur Altöleentsorgung machen es erforderlich, dass dieses Formblatt für alle Vakuumpumpen, die zwecks Reparatur/Service-Arbeiten abgegeben werden, ausgefüllt wird.

**Ohne Vorliegen des vollständig ausgefüllten Formblattes ist eine Reparatur- resp. Serviceausführung nicht möglich.**

## Teil A Reparaturauftrag

Arbeitskreis:

Name:

Tel:

### Angaben zur Vakuumpumpe

Fabrikat/Hersteller:

Typ-Nr.:

Inventar-Nr.  
Serie / Fabr.Nr.:

Ölpumpe

Membranpumpe

Wartungsgrund:

Wurden mit dieser Pumpe abgepumpt:

giftige Chemikalien.....	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
biologisch aktive Verbindungen.....	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
radioaktive Verbindungen.....	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein
andere gesundheitsgefährdende Stoffe.....	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein

Lautet eine Antwort ja, muss Teil B ausgefüllt werden.

## Teil B Einzelheiten zu den abgepumpten Stoffen

wenn ja welche

Lösungsmittel	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
Stark toxische/übelriechende Verbindungen	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
Biologisch aktive Verbindungen	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
Radioaktive Substanzen	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
Radioaktive Isotope	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja
andere	<input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja

<input type="text"/>

### Wichtige Informationen und Vorsichtsmaßnahmen zum Umgang mit den o.g. Stoffen

**Ich versichere, dass die Angaben in dieser Erklärung wahrheitsgemäß und vollständig sind und ich als Unterzeichner in der Lage bin, dies zu beurteilen. Mir ist bekannt, dass ich gegenüber dem Auftragnehmer für Schäden, die durch unvollständige und unrichtige Angaben entstehen, hafte.**

Datum:.....Unterschrift:.....